

Owner's Manual

Cote d'Azur 10 ft. x 10 ft. Sunshelter

Sojag code: 999-4143164

UPC code: 772840143164

Guide de l'utilisateur

Côte d'Azur 10 pi x 10 pi Abri-soleil

Code Sojag : 999-4143164

Code CUP : 772840143164

TABLE OF CONTENTS

Safety Information 3
Warranty 5
What is Covered 5
What is Not Covered 5
Operation 5
Maintenance 5
Care and Cleaning 5
Pre-assembly 6
Planning Assembly 6
Tools Required 6
Hardware Included 7
Package Contents 8-9
Assembly 10-19

TABLE DES MATIÈRES

Règles de sécurité 3
Garantie 5
Ce qui est couvert 5
Ce qui n'est pas couvert 5
Opération 5
Entretien 5
Soins et nettoyage 5
Pré-assemblage 6
Plannification de l'assemblage 6
Outils requis 6
Trousse de quincaillerie incluse 7
Liste des pièces 8-9
Assemblage 10-19

SAFETY INFORMATION

WARNING:
KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS SHELTER. The shelter meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the shelter fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

It is very important to read and follow the safety precautions before assembly and during the use of the product.

1. Keep all children and pets away from assembly area.
2. When assembling and using this product, basic safety precautions must always be followed to reduce risks of personal injuries and damages to the product and its surroundings.
3. Make sure that all the parts are in the boxes before starting the assembly. It is recommended to wear protective gloves since some of the parts have sharp edges.
4. This unit will take at least 4 hours to put up. You must schedule enough time to complete the assembly. You cannot leave the unit unattended if it is not fully assembled, even if bolted to the ground. A minimum of 3 persons is required for a safe assembly of the unit.
5. Begin the assembly and install the unit more than 6 feet away from any obstructions including, but not limited to, a fence, a garage, a house, overhanging branches, a laundry line or electrical wires.
6. Always install the unit on a leveled platform. The unit must be anchored to either wood or concrete using the appropriate screws for the chosen flooring. (not included)
7. Check all screws for tightness before and during the use of the unit. Tightened the screws at least twice a year.
8. Do not place any type of heat source under the sun shelter or within 5 feet of the unit including, but not limited to, a barbecue or a space heater.
9. Do not install the unit in a space where there is the possibility of high winds.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :
GARDER TOUTES SOURCES DE FLAMME OU DE CHALEUR LOIN DES TISSUS DE CET ABRI. Cet abri rencontre les exigences d'inflammabilité du CPAI-84. Le tissu peut brûler s'il est laissé en contact avec une flamme. L'application d'une substance étrangère sur le tissu peut diminuer, ou enlever, ses propriétés d'inflammabilité.

Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation de l'abri.

1. Garder les enfants et les animaux loin de la zone d'assemblage.
2. Pendant l'assemblage et l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité de base doivent toujours être suivies dans le but de réduire les risques de blessures et les dommages causés sur le produit et son environnement.
3. Vérifier que toutes les pièces sont dans la boîte avant d'en faire l'assemblage. Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants, il est recommandé de porter des gants de protection.
4. Cet abri prendra au moins quatre heures à assembler. Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. On ne doit pas laisser cet abri sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol. Un minimum de trois personnes est requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.
5. Débuter l'assemblage et installer l'abri à plus de six pieds de toutes obstructions, incluant, mais ne se limitant pas à une clôture, un garage, une maison, des branches, une corde à linge ou des fils électriques et le plus possible à un endroit protégé du vent.
6. Toujours installer la structure sur un sol nivelé. L'abri doit être ancré à un plancher de bois ou de béton en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher. (non inclus)
7. Vérifier l'ensemble des vis avant et pendant l'utilisation de l'abri et les resserrer au minimum 2 fois par année.
8. Ne placer aucune source de chaleur sous l'abri-soleil ou à moins de cinq pieds incluant, sans toutefois s'y limiter, un BBQ ou un chauffage d'appoint.
9. Ne pas installer l'abri dans un endroit où il y a possibilité de vent important.

Notes

WARRANTY

WHAT IS COVERED

This shelter is guaranteed against defective materials for one year from the date of purchase and based on normal residential use of the product. This limited warranty is applicable on parts only, labor is not included. The warranty is not transferable.

WHAT IS NOT COVERED

Damages due to vandalism, abuse or wrong use of the product are not covered by the warranty. Damages caused by severe weather conditions such as thunderstorms, wind, snow or hail storms are not covered by the warranty. Rust, water infiltration, discoloration of the structure or the fabric is not covered by the warranty.

If any of the instructions of the OPERATION or SAFETY INFORMATION sections is not met, the warranty will be voided. Any modifications made to the unit will void the warranty.

GARANTIE

CE QUI EST COUVERT

Cet abri soleil est garanti pendant un an, à partir de la date d'achat, contre les défauts de fabrication basés sur un usage normal et résidentiel. Cette garantie limitée est applicable sur les pièces seulement, les frais de la main d'œuvre sont en sus. Cette garantie est non transférable.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit ne sont pas couverts par la garantie. Les dommages causés par les conditions climatiques difficiles telles que les orages, la grêle et les tempêtes de vent ou de neige ne sont pas couverts. La rouille, l'infiltration d'eau, la décoloration de la structure ou du tissu ne sont pas couverts par la garantie.

Si l'une des instructions de la section OPÉRATION ou RÈGLES DE SÉCURITÉ n'est pas respectée, la garantie sera alors annulée. Toute modification apportée à la structure de l'abri annulera la garantie.

OPERATION

1. The material roof, mosquito nets, micas and curtains must be removed and stored during winter.
2. The unit must be anchored using the appropriate screws based on the flooring to which it is being anchored to (not included).
3. Check all screws for tightness before and during the usage of the unit. Tightened the screws at least twice a year.
4. Do not hang any items to the structure.

OPÉRATION

1. La toile du toit, les moustiquaires, les micas et les rideaux doivent être enlevés et mis de côté durant l'hiver.
2. L'abri doit être ancré au sol en utilisant les vis appropriées au type de plancher sur lequel il sera installé (non inclus).
3. Vérifier les vis avant et pendant l'utilisation de l'abri et les resserrer au minimum 2 fois par année.
4. Ne rien suspendre à la structure.

MAINTENANCE

If this shelter needs repairs:

1. In case of a defective part or if a problem occurs while using product, please contact your retailer.
2. To order replacement parts, use the model number and the part numbers on the parts list.

ENTRETIEN

Si cet abri a besoin de réparations :

1. Pour une pièce défectueuse ou si un problème survient pendant l'utilisation de ce produit, nous vous prions de contacter votre marchand.
2. Pour placer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle de l'abri ainsi qu'aux lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces.

CARE AND CLEANING

1. For cleaning: use a domestic soap or a soft detergent and wash with warm water using a sponge of fabric cloth. Rinse with clean water

SOINS ET NETTOYAGE

1. Pour le nettoyage : utiliser un savon domestique ou un détergent doux et laver avec une éponge (ou un linge en microfibre) et de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire.

PRE-ASSEMBLY

PLANNING ASSEMBLY

1. It is the consumer's responsibility to comply with building rules, regulations / zoning restrictions orders or any other regional restrictions and obtain the required permits before purchasing this product and installing it.
2. Make sure that every part is in the box before starting the installation
3. Some parts may have sharp edges; it is recommended to wear gloves, protection glasses and closed shoes.
4. This unit will take at least 4 hours to put up. You must schedule enough time to complete the assembly.
5. You cannot leave the unit unattended if it is not fully assembled, even if bolted to the ground.
6. A minimum of 3 persons is required for a safe assembly of the unit.
7. Follow each instruction carefully to ensure the strength of the unit.
8. To avoid damages to the unit and its parts, use the proper tools. Do not use the shelter as a support. The use of a ladder is recommended.
9. Keep the instructions manual and the parts list in case of future needs or references.
10. Do not assemble the unit in days of wind or rain.

PRÉ-ASSEMBLAGE

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

1. Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux règles de bâtiment, aux règlements/ limitation de zonage, aux ordonnances ou toutes autres restrictions régionales et d'obtenir les permis requis avant l'achat de ce produit et d'en faire son installation.
2. S'assurer que toutes les pièces sont dans la boîte avant de débuter l'assemblage.
3. Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et des souliers fermés.
4. Cet abri prendra au moins quatre heures à assembler. Vous devrez planifier assez de temps pour compléter l'assemblage.
5. On ne doit pas laisser cet abri sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.
6. Un minimum de trois personnes est requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.
7. Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité de l'abri.
8. Pour éviter les dommages à l'abri et ses composantes, utilisez les outils appropriés. Ne pas utiliser la structure comme support. L'utilisation d'un escabeau est recommandée.
9. Garder le manuel d'instructions et la liste de pièces en cas de besoins futurs.
10. Ne pas assembler par journée de vent ou de pluie.

TOOLS REQUIRED

Not included in the box.

OUTILS REQUIS

Non inclus à l'intérieur de la boîte.

SAFETY GOGGLES
LUNETTES DE SÉCURITÉ



SAFETY HAT
CASQUE DE SÉCURITÉ

LEVEL
NIVEAU

GLOVES
GANTS

STEPLADDER
ESCABEAU

PHILLIPS SCREW DRIVER
TOURNEVIS ÉTOILE

HARDWARE KIT

NOTE:
Parts not shown to actual size and not to scale.

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

NOTE :
Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.















Item	Description	Qty
M	Allen Key	1
N	Screw M6X12	32
O	Screw M6X16	32
P	Screw M6X38 with Nut Cap	16
Q	Screw M5X20 with Nut Cap	16
R	Screw M5X16	16
T	Hook	156

Pièce	Description	Qté
M	Clé hexagonale	1
N	Vis M6X12	32
O	Vis M6X16	32
P	Vis M6X38 et écrou borgne	16
Q	Vis M5X20 et écrou borgne	16
R	Vis M5X16	16
Y1	Crochet	156

PARTS LIST

NOTE:
Parts not shown to actual size and not to scale.









Item	Description	Qty
A	Column	4
B	Track	4
B1	Track	4
C	Roof Connector	1
D	Roof Bar	4
E	Roof Bar	4
F	Vent Bar	4
F1	Vent Bar	4

Pièce	Description	Qté
A	Colonne	4
B	Rail	4
B1	Rail	4
C	Connecteur de toit	1
D	Barre de toit	4
E	Barre de toit	4
F	Barre de double toit	4
F1	Barre de double toit	4















Item	Description	Qty
H	Base	4
I	Corner connector	4
K	Solidifying Bar	4
V	Canopy	1
W	Mosquito Net	4
X	Mica	4
Y	Curtain	4
Z	Valance	4
Z1	Tie back	4

Pièce	Description	Qté
H	Base	4
I	Connecteur de coin	4
K	Barre de renforcement	4
V	Toit	1
W	Moustiquaire	4
X	Mica	4
Y	Rideau	4
Z	Cantonière	4
Z1	Ganse	4

Step 1

1.1 Install the column (A) on the base (H) using the screws (O).

Repeat for all remaining columns (A).

Étape 1

1.1 Installer une colonne (A) sur une base (H) en utilisant les vis (O).

Répéter pour les colonnes (A) restantes.



Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



Step 2

2.1 Insert 6 hooks (T) into each track of the parts (B & B1). Refer to the side view draw below.

2.2 Slide the track (B) into the track (B1).

2.3 Attach the track (B) to the track (B1) using the screws (O).

Repeat for all remaining tracks (B & B1).

Étape 2

2.1 Insérer six crochets (T) dans chaque rail de chaque pièce (B et B1). Se referer à l'image de vue de profil ci-bas.

2.2 Insérer le bout du rail (B) au bout du rail (B1).

2.3 Attacher les rails (B et B1) ensemble en utilisant les vis (O).

Répéter pour les rails restants (B et B1).



Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :







IMPORTANT:
Always install the shelter on a level platform, wood or concrete.

CAUTION:
Three people are required for this step.

Step 3

3.1 Install the tracks (B & B1) between two columns (A) using the screws (N) on the outside of the tracks.

Repeat for all remaining tracks (B & B1).

IMPORTANT :
Toujours installer la structure sur une surface de niveau.

AVERTISSEMENT :
Trois personnes sont requises pour cette étape.

Étape 3

3.1 Installer les rails (B et B1) entre deux colonnes (A) en utilisant les vis (N) à l'avant des rails.

Répéter pour les rails restants (B et B1).



Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



Step 4

4.1 Insert 3 hooks (T) into the track found on the solidifying bars (K).

4.2 Fix the solidifying bars (K) into each corner of the structure using the screws (P).

Étape 4

4.1 Insérer trois crochets (T) dans le rail de chaque barre de renforcement (K).

4.2 Attacher les barres de renforcement (K) à l'intérieur de chaque coin de la structure en utilisant les vis (P).



Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :





Step 5

5.1 Fix a corner connector (I) on each corner of the structure using the screws (R).

Étape 5

5.1 Attacher un connecteurs de coin (I) à l'extérieur de chaque coin de la structure en utilisant les vis (R).



Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :





Step 6

6.1 Attach the vent bar (F) to the roof bar (D) using the screw and nut (Q).

6.2 Attach the vent bar (F1) to the roof bar (E) using the screw and nut (Q).

Repeat for all remaining vent bars (F & F1) and roof bars (D & E)

Étape 6

6.1 Attacher une barre de double toit (F) à une barre de toit (D) en utilisant les vis et écrous borgnes (Q).

6.2 Attacher une barre de double toit (F1) à une barre de toit (E) en utilisant les vis et écrous borgnes (Q).

Répéter pour toutes les barres de double toit (F et F1) et les barres de toi (D et E) restantes.



Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



Step 7

7.1 Slide each roof bar (D) into the roof connector (C) as illustrated.

7.2 Connect the roof bars (D) to the corners of the structure by sliding them into the corner connectors (I).

Étape 7

7.1 Glisser chaque barre de toit (D) dans le connecteur de toit (C) tel qu'illustré.

7.2 Joindre les barre de toit (D) au coin de la structure en les glissant dans les connecteurs de coin (I).



Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



Step 8

8.1 Slide each roof bar (E) into the roof connector (C) as illustrated.

8.2 Attach the roof bars (E) to the structure by sliding them into the tracks (B & B1) and attach with a screw (O).

Étape 8

8.1 Glisser chaque barre de toit (E) dans le connecteur de toit (C) tel qu'illustré.

8.2 Attacher les barre de toit (E) à la structure en les glissant et vissant aux rails (B et B1) en utilisant une vis (O).



Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



NOTE:
The netting, the mica and the curtain should be installed starting in the middle of the 10 feet side of the unit, wrap around the outside of the post, and finish the installation in the middle of the next side of the unit. The zippers to close the netting will therefore meet in the center of the each side of the sun shelter.

Step 9

9.1 Place the canopy on top of the structure.

9.2 Install the mosquito netting (W) along the tracks by inserting the hooks (T) one at a time into the eyelets found along the top border of the netting. Repeat for all four netting panels.

9.3 Install the mica (X) along the tracks by inserting the hooks (T) one at a time into the eyelets found along the top border of the mica. Repeat for all four mica panels.

9.4 Install the curtain (Y) along the tracks by inserting the hooks (T) one at a time into the eyelets found along the top border of the curtain. Repeat for all four curtain panels.

9.5 Install the valance (Z) along the solidifying bars (K) by inserting the hooks (T) one at a time into the eyelets found along the top border of the valance. Repeat for all four valance panels.

NOTE :
Les moustiquaires, les micas et les rideaux doivent être installées à l'extérieur de l'abri, en commençant par le milieu d'un côté de 10 pi de l'abri et en se terminant au milieu du côté adjacent. Les fermetures éclair vont alors se rencontrer au centre de chacun des côtés de l'abri.

Étape 9

9.1 Placer le toit sur le dessus de la structure.

9.2 Installer les moustiquaires (W) sur les rails en insérant les crochets (T), les uns après les autres, dans chacun des oeillets. Répéter cette étape pour les quatre moustiquaires (W).

9.3 Installer les micas (X) sur les rails en insérant les crochets (T), les uns après les autres, dans chacun des oeillets. Répéter cette étape pour les quatre micas (X).

9.4 Installer les rideaux (Y) sur les rails en insérant les crochets (T), les uns après les autres, dans chacun des oeillets. Répéter cette étape pour les quatre rideaux (X).

9.5 Installer les cantonnières (Z) sur les barre de renforcement en insérant les crochets (T), les uns après les autres, dans chacun des oeillets. Répéter cette étape pour les quatre cantonnières (Z).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :




V
W
X
Y


Z


Z1

Made in CHINA
Fabriqué en CHINE

Printed in China / Imprimé en Chine